

Husqvarna TS348XD avec souffleuse et cabine



Marque: Husqvarna
Code produit: 960430344
Disponibilité: 1
Poids: 800.00lb
Dimensions: 0.00in x 48.00in x 0.00in

Prix: ~~\$12 392,00~~ \$11 392,00

Courte description

Tondez rapidement et facilement, où que vous soyez, avec la tondeuse Husqvarna TS 348XD. Son plateau de coupe ClearCut™ et son châssis en acier ultra-résistant garantissent des performances supérieures et durables. Profitez d'un confort optimal grâce à son siège à dossier haut, ses accoudoirs et son volant ergonomique. Comprend souffleuse.

Description

Tondez rapidement et facilement, où que vous soyez, avec la tondeuse Husqvarna TS 348XD. Son plateau de coupe ClearCut™ et son châssis en acier ultra-résistant garantissent des performances supérieures et durables. Profitez d'un confort optimal grâce à son siège à dossier haut, ses accoudoirs et son volant ergonomique. Comprend souffleuse.

- Inclus
- Ensemble de poids
- chaîne à glace
- chargeur intelligent
- tablier de coupe 48" Clear Cut
- Souffleuse ST42E avec relevage électrique
- Cabine Husqvarna

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--|---|
| Unités de coupe | TS 348XD TRACTEUR DE PELOUSE TS 348XD Tractor Numéro d'article : 960 43 03?44 |
| Largeur de coupe | 122 cm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 102 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 38 mm |
| Rouleau anti-arrachage | Oui |
| Roulettes anti-scalp | 4 |
| Systeme d'entraînement | |
| Méthode d'entraînement | Commandé par pédale |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 8,9 km/h |
| Vitesse en marche arrière, min-max max | 4 km/h |
| Moteur | |
| Cylindrée | 726 cm ³ |
| Engine brand | Kawasaki |
| Fabricant du moteur | Kawasaki |
| Nom du moteur | Série FR |
| Puissance nette au regime préselectionné Energy 1 | 16,4 kW |
| Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 3 300 tr/min |
| "Cylindres" | 2 |
| Generator | 15 |
| Type d'essence | Petrol |
| Filtre à huile | Oui |
| Équipement | |
| Matériau du siège | Vinyl |
| Protection à l'avant | Pare-choc de style brosse protecteur |
| Compteur horaire | Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé |
| Hauteur du dossier du siège | Elevé |
| Type de volant | Ergonomic - soft grip |
| Collecteur | Disponible en accessoire |
| Transmission | |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Fabricant de la transmission | Tuff Torq |

| | |
|--|-----------|
| Émission | |
| Exhaust emissions (CO₂ EU V) | 792 g/kWh |
| 2 | |

Financement

TS 348 XD SOUFL 11 775 \$ 10% 18 \$ 299 \$ 11 392 \$ 569,60 \$ 1 136,35 \$ 13 0

TRACT 960430344 6 700 \$

RABAI
S 1000\$
sur ense
mbles
tracteur
souffleu
se

SOUFL 587293701 3 650 \$

POIDS 505549201 210 \$

CHAI 425211 370 \$

CHAR 585445101 95 \$

CABINE 594008502 750 \$

Spécification

| | |
|---------------------------|-----------------|
| TYPE DE TERRAIN | |
| TYPE DE TERRAIN | TERRAIN ABRUPTÉ |
| MOTEUR | |
| MOTEUR | 2 CYLINDRES |
| MATÉRIEL TABLIER DE COUPE | |
| MATÉRIEL TABLIER DE COUPE | FABRIQUÉ |
| TRACTION | |
| TRACTION | 2X4 |
| TYPE D'UTILISATION | |
| TYPE D'UTILISATION | RÉSIDENTIEL |
| LARGEUR DÉBLAIEMENT | |
| LARGEUR DÉBLAIEMENT | 42 POUCES |

Galerie du produit



