Husqvarna P525DX avec cabine DEMO



Marque: Husqvarna
Code produit: 967985401
Disponibilité: 2
Poids: 2,016.00lb
Dimensions: 89.00in x 45.00in x 79.00in

Prix: ~~$39 999,00~~ $30 080,00

Description

Tondeuse frontale diesel de grande capacité avec cabine assemblée en usine, offrant une maniabilité et une productivité imbattables dans des environnements complexes et étroits ainsi que dans des zones plus vastes tout au long de l'année. La transmission de qualité commerciale offre une traction et une stabilité en pente sans compromis. La taille compacte de la machine et sa vitesse de transport élevée la rendent adaptée à une utilisation stationnaire et mobile pour les municipalités, les entrepreneurs, les agences de logement, etc. Grâce au plateau de coupe monté à l'avant, l'opérateur a une vue d'ensemble parfaite de la zone de travail. Cela signifie une capacité de coupe optimisée ainsi qu'une accessibilité sous les bancs, les buissons, etc. Composants longue durée pour une durabilité solide et moins de temps d'arrêt. Les accessoires tels que le godet utilitaire, le balai, la charrue pliable et la cabine offrent une productivité accrue toute l'année. La Husqvarna P 525D est livrée sans plateau de coupe et peut être équipée de plateaux de coupe Combi de 132 et 155 cm.

La cabine est anti-vibratoire par rapport au châssis, ce qui réduit considérablement les vibrations et le bruit. La cabine spacieuse est dotée de portes vitrées, d'une fenêtre avant sur le toit et d'un siège Grammer de haute qualité, le tout augmentant le confort du conducteur tout au long de l'année. Entièrement équipé avec kit hydraulique, phares de travail à LED, feux de route, contrepoids, chauffage, gyrophare, etc. La cabine est facilement amovible du châssis, au cas où la cabine ne serait pas nécessaire pendant l'été. La structure ROPS est intégrée dans la cabine.

SPÉCIFICATIONS

Type d'essence	Diésel
Puissance nette au regime préselectionné Energy[1]	17,8 kW / 23 HP
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	3 000 tr/min
Fabricant du moteur	Kubota
Nom du moteur	D1105
Cylindrée	1 123 cm³
"Cylindres"	3
"Refroidissement du moteur"	Liquide
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile
Filtre à huile	Oui
Émission	
Exhaust emissions (CO? EU V)[2]	1 018 g/kWh
Batterie	
Capacité de la batterie	62 Ah
Type de batterie	Câble/Acide sulfurique
Poids de la batterie	14 kg
Battery manufacturer	Exide
Unités de coupe	
Cercle non coupé	58 cm / 22 pouces
Largeur de coupe, min-max	132 cm / 52 pouces
Largeur de coupe, min-max	155 cm / 61 pouces
Hauteur de coupe, mini-maxi min	30 mm / 1 pouce
Hauteur de coupe, mini-maxi max	112 mm / 4.5 pouces
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique
Dimensions	
Dimensions des pneus avant	20x10-10
Dimensions des pneus arrière	20x10-10
Empattement	106 cm / 42 pouces
Garde au sol	140 mm / 5.5 pouces
Longueur de l'unité motrice	226,9 cm / 89 pouces
Largeur de la machine de base	115,3 cm / 46 pouces
Hauteur de l'unité motrice	200,8 cm / 79 pouces
Gross weight towed[3]	100 kg
Poids (sans unité de coupe)	918 kg
Système d'entraînement	
PTO (Power Take Off)	Shaft drive
Type de la transmission	Hydrostatique
Transmission manufacturer, rear	Kanzaki

Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Vitesse en marche avant, min-max max	19 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	15 km/h
Transmission manufacturer, front	Kanzaki
Transmission model, front	KTM 23LC
Transmission model, rear	KTM 23SC
Équipement	
Suspension du siège	Oui
Type du siège	Totalement suspendu, accoudoirs articulés
Compteur horaire	Numérique
Matériau du siège	Vinyl
Hauteur du dossier du siège	Elevé
Foldable seat	Oui
Type de volant	Professional
Frein de parking	Disque
Vibrations	
vibrations, volant	1,7 m/s²
Vibrations, siège	0,7 m/s²
Son et bruit	
Pression du niveau du son aux oreilles	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique guarantie (Lwa)	105 dB(A)
Niveau sonore mesuré	104 dB(A)

Financement
Possibilité de financement résidentiel et commercial (crédit-bail) .

Veuillez nous contacter pour plus d'information

ACCESSOIRES DISPONIBLES
- Tondeuse Combi 155 X :

https://www.husqvarna.com/ca-fr/carters-de-coupe/cutting-deck-combi-155x/?article=967978601

- Tondeuse Combi 132 X : Démonstrateur 3534$

https://www.husqvarna.com/ca-fr/carters-de-coupe/cutting-deck-combi-132x/?article=967978501

- Brosse Rotative LSM 130

https://www.husqvarna.com/ca-fr/accessoires-montes-a-l-avant/broom/?article=590450001

- Flail Mower - ARFM5120V1

https://www.husqvarna.com/ca-fr/accessoires-montes-a-l-avant/flail-mower/?article=596867501

- Souffleuse à neige : Démonstrateur 7899$

https://www.husqvarna.com/ca-fr/accessoires-montes-a-l-avant/snow-thrower/?article=590451901

- Lame à Neige orientable : Démonstrateur 3534$

https://www.husqvarna.com/ca-fr/accessoires/folding-plough/?article=965997201

- Utility Bucket : Démonstrateur 1949$

https://www.husqvarna.com/ca-fr/accessoires-montes-a-l-avant/utility-bucket/?article=965997401

- Trailer Hook kit

https://www.husqvarna.com/ca-fr/accessoires/trailer-hook-kit/?article=529807501

- Spreader Polaro 70 : Démonstrateur 4100$

https://www.husqvarna.com/ke/rear-mounted-attachments/spreader-cyclone/

En vidéo

-Spreader Polaro 70

https://www.youtube.com/watch?v=XcrKsKNXySU

Spécification

TYPE DE TERRAIN	
TYPE DE TERRAIN	TERRAIN ABRUPTE
MOTEUR	
MOTEUR	3 CYLINDRES DIESEL
MATÉRIEL TABLIER DE COUPE	
MATÉRIEL TABLIER DE COUPE	FABRIQUÉ
SUPERFICIE DU TERRAIN	
SUPERFICIE DU TERRAIN	5 ACRES ET PLUS
TRACTION	
TRACTION	4X4

Galerie du produit










Husqvarna

