Générateur de 3 800 watts



Marque: Braber Equipment
Code produit: BE3800
Disponibilité: EN INVENTAIRE
Poids: 0.00kg
Dimensions: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prix: $595,00

Courte description

Une source d'énergie portable fiable dans un format compact et robuste

Lorsque vous avez besoin d'une alimentation électrique fiable en déplacement, le **générateur BE3800 de 3 800 watts** est la solution. Conçu pour les entrepreneurs, les professionnels travaillant en extérieur et les situations d'urgence, ainsi que pour les applications industrielles et commerciales, ce générateur portable fournit une énergie propre et constante sur les chantiers isolés, en cas de panne de courant et à domicile. Que ce soit pour alimenter des outils sur un chantier, maintenir l'éclairage pendant une coupure de courant, alimenter des appareils essentiels et des ordinateurs lors d'événements en plein air ou compter sur un générateur de secours pour l'alimentation de votre domicile, le BE3800 est conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes.

Ce groupe électrogène est alimenté par un **moteur robuste et fiable,** conçu pour une durabilité et des performances constantes. Grâce à son **système d'arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas** , il se protège des dommages en coupant le moteur si ce niveau devient insuffisant. C'est un équipement intelligent et autonome, toujours prêt à l'emploi lorsque vous en avez le plus besoin.

Intégré dans une **cage de protection robuste en acier thermolaqué** , le BE3800 est

suffisamment résistant pour supporter les transports difficiles et les environnements extrêmes. Facile d'entretien, simple d'utilisation et très portable, il vous offre une fiabilité à toute épreuve, même dans les situations les plus exigeantes.

Caractéristiques principales

- **Alimentation portable pour le travail ou les situations d'urgence, partout.**
  Avec une puissance de démarrage de 3 800 watts, ce générateur est parfaitement dimensionné pour alimenter les outils, les lampes et les petits appareils électroménagers sur les chantiers ou en cas d'urgence.

- **Moteur robuste avec protection d'arrêt intelligent**
  Le moteur puissant offre un rendement fiable et dispose d' **un système d'arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas** afin de prévenir les dommages internes et d'assurer un fonctionnement sûr.

- **Arceau de sécurité en acier revêtu de poudre**
  Conçue pour résister aux chocs et offrir une durabilité à long terme, la cage de sécurité en acier propose également des points d'entretien facilement accessibles.

- **Prises protégées contre les intempéries**
  Les prises sont étanches aux intempéries afin de garantir une alimentation électrique continue même sous la pluie, la neige ou dans des conditions de chantier poussiéreuses.

- **Projecteur LED pour éclairage à la demande**
  Un projecteur LED intégré éclaire votre espace de travail dans des conditions de faible luminosité ; aucun câble ni équipement d’éclairage supplémentaire n’est nécessaire.

- **Technologie de démarrage à froid par températures négatives**
  Conçue pour démarrer en douceur même par températures glaciales, la technologie Sub-Zero vous assure de ne pas rester bloqué lorsque la température chute.

- **Détecteur automatique de CO pour la sécurité de l'opérateur**
  Le système intégré de surveillance du CO arrête automatiquement le générateur si des niveaux dangereux de monoxyde de carbone sont détectés à proximité.

Conçu pour les chantiers, les situations d'urgence et plus encore

Des équipes de charpentiers travaillant hors réseau aux particuliers se préparant aux intempéries, le BE3800 est plébiscité par les professionnels comme par les bricoleurs avertis. Pour les particuliers, les générateurs de secours comme le BE3800 offrent tranquillité d'esprit et une alimentation électrique continue pour le fonctionnement de la maison en cas de panne de courant. Compact et léger (seulement **47,6 kg**), il se soulève, se transporte et se range facilement. Malgré sa taille, il offre une puissance de démarrage de 3 800 watts, suffisante pour alimenter de petits compresseurs, scies, réfrigérateurs, pompes de puisard, ordinateurs et bien plus encore.

Que ce soit pour alimenter les équipements essentiels d'un chantier ou pour assurer le confort de votre famille en cas de panne de courant, ce générateur offre **des performances fiables sans compromis** . Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix idéal pour les utilisateurs du monde entier à la recherche de solutions d'alimentation de secours fiables.

Efficace, robuste et facile à utiliser

Le BE3800 est aussi simple d'utilisation que robuste. Son **panneau de commande intuitif** permet de démarrer le moteur, de contrôler la puissance et de brancher rapidement des équipements. Son **boîtier en acier durable** offre une excellente protection sans encombrement superflu, et sa conception résistante aux intempéries garantit une performance durable même dans des conditions difficiles.

Grâce au **système d'arrêt automatique en cas de CO** , vous pouvez travailler en toute sérénité, sachant que le générateur surveille votre environnement pour votre sécurité. Et grâce à **l'éclairage LED** , vous pouvez continuer à travailler ou aménager votre espace même après le coucher du soleil.

Des performances qui fonctionnent en toutes saisons

Le BE3800 est équipé de série de **la technologie de démarrage par grand froid** , spécialement conçue pour les climats froids. Contrairement à d'autres groupes électrogènes portables qui peinent à démarrer par températures négatives, celui-ci démarre en douceur et offre une puissance optimale, même en hiver. Il est donc idéal pour les chalets isolés, les chantiers enneigés ou comme source d'alimentation de secours en cas d'urgence hivernale.

Spécifications du produit

- **Puissance en fonctionnement** : 3 000 watts

- **Puissance de démarrage** : 3 800 watts
- **Type de moteur** : Monocylindre robuste, refroidi par air
- **Système de démarrage** : Lanceur manuel
- **Type de carburant** : Essence
- **Arrêt en cas de niveau d'huile bas** : Oui
- **Détecteur de CO automatique** : Oui
- **Prises protégées contre les intempéries** : Oui
- **Projecteur LED** : Intégré
- **Technologie de démarrage à froid** : Système de démarrage par températures négatives
- **Cadre** : Arceau de sécurité en acier thermolaqué
- **Conformité aux normes d'émissions** : conforme aux normes EPA et CARB

Informations sur l'emballage

- **Poids** : 47,6 kg
- **Dimensions (L x l x H)** : 24 po x 19 po x 19 po

Tous les groupes électrogènes portables BE Power Equipment sont testés en usine et peuvent présenter une odeur résiduelle d'huile ou de carburant. Conformes aux normes EPA et CARB.
L'apparence du produit peut différer légèrement des images présentées.

Recommandé par les professionnels

Chez BE Power Equipment, nous fabriquons des machines robustes et durables. Le BE3800 illustre parfaitement notre engagement envers la qualité, la sécurité et la

performance. Que vous vous rendiez sur un chantier isolé ou que vous vous prépariez pour la saison des tempêtes, ce générateur portable est là pour vous.

Avec **des fonctionnalités de qualité professionnelle** telles que le démarrage par temps froid, la protection des prises, l'éclairage intégré et les capteurs de sécurité, le BE3800 est bien plus qu'une simple alimentation de secours : c'est une solution d'alimentation fiable où que le travail ou la vie vous mènent.

Description

Une source d'énergie portable fiable dans un format compact et robuste

Lorsque vous avez besoin d'une alimentation électrique fiable en déplacement, le **générateur BE3800 de 3 800 watts** est la solution. Conçu pour les entrepreneurs, les professionnels travaillant en extérieur et les situations d'urgence, ainsi que pour les applications industrielles et commerciales, ce générateur portable fournit une énergie propre et constante sur les chantiers isolés, en cas de panne de courant et à domicile. Que ce soit pour alimenter des outils sur un chantier, maintenir l'éclairage pendant une coupure de courant, alimenter des appareils essentiels et des ordinateurs lors d'événements en plein air ou compter sur un générateur de secours pour l'alimentation de votre domicile, le BE3800 est conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes.

Ce groupe électrogène est alimenté par un **moteur robuste et fiable,** conçu pour une durabilité et des performances constantes. Grâce à son **système d'arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas** , il se protège des dommages en coupant le moteur si ce niveau devient insuffisant. C'est un équipement intelligent et autonome, toujours prêt à l'emploi lorsque vous en avez le plus besoin.

Intégré dans une **cage de protection robuste en acier thermolaqué** , le BE3800 est suffisamment résistant pour supporter les transports difficiles et les environnements extrêmes. Facile d'entretien, simple d'utilisation et très portable, il vous offre une fiabilité à toute épreuve, même dans les situations les plus exigeantes.

Caractéristiques principales

- **Alimentation portable pour le travail ou les situations d'urgence, partout.** Avec une puissance de démarrage de 3 800 watts, ce générateur est parfaitement

dimensionné pour alimenter les outils, les lampes et les petits appareils électroménagers sur les chantiers ou en cas d'urgence.

- **Moteur robuste avec protection d'arrêt intelligent**
  Le moteur puissant offre un rendement fiable et dispose d' **un système d'arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas** afin de prévenir les dommages internes et d'assurer un fonctionnement sûr.

- **Arceau de sécurité en acier revêtu de poudre**
  Conçue pour résister aux chocs et offrir une durabilité à long terme, la cage de sécurité en acier propose également des points d'entretien facilement accessibles.

- **Prises protégées contre les intempéries**
  Les prises sont étanches aux intempéries afin de garantir une alimentation électrique continue même sous la pluie, la neige ou dans des conditions de chantier poussiéreuses.

- **Projecteur LED pour éclairage à la demande**
  Un projecteur LED intégré éclaire votre espace de travail dans des conditions de faible luminosité ; aucun câble ni équipement d’éclairage supplémentaire n’est nécessaire.

- **Technologie de démarrage à froid par températures négatives**
  Conçue pour démarrer en douceur même par températures glaciales, la technologie Sub-Zero vous assure de ne pas rester bloqué lorsque la température chute.

- **Détecteur automatique de CO pour la sécurité de l'opérateur**
  Le système intégré de surveillance du CO arrête automatiquement le générateur si des niveaux dangereux de monoxyde de carbone sont détectés à proximité.

Conçu pour les chantiers, les situations d'urgence et plus encore

Des équipes de charpentiers travaillant hors réseau aux particuliers se préparant aux intempéries, le BE3800 est plébiscité par les professionnels comme par les bricoleurs avertis. Pour les particuliers, les générateurs de secours comme le BE3800 offrent tranquillité d'esprit et une alimentation électrique continue pour le fonctionnement de la maison en cas de panne de courant. Compact et léger (seulement **47,6 kg**), il se soulève, se transporte et se range facilement. Malgré sa taille, il offre une puissance de démarrage de 3 800 watts, suffisante pour alimenter de petits compresseurs, scies, réfrigérateurs,

pompes de puisard, ordinateurs et bien plus encore.

Que ce soit pour alimenter les équipements essentiels d'un chantier ou pour assurer le confort de votre famille en cas de panne de courant, ce générateur offre **des performances fiables sans compromis** . Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix idéal pour les utilisateurs du monde entier à la recherche de solutions d'alimentation de secours fiables.

Efficace, robuste et facile à utiliser

Le BE3800 est aussi simple d'utilisation que robuste. Son **panneau de commande intuitif** permet de démarrer le moteur, de contrôler la puissance et de brancher rapidement des équipements. Son **boîtier en acier durable** offre une excellente protection sans encombrement superflu, et sa conception résistante aux intempéries garantit une performance durable même dans des conditions difficiles.

Grâce au **système d'arrêt automatique en cas de CO** , vous pouvez travailler en toute sérénité, sachant que le générateur surveille votre environnement pour votre sécurité. Et grâce à **l'éclairage LED** , vous pouvez continuer à travailler ou aménager votre espace même après le coucher du soleil.

Des performances qui fonctionnent en toutes saisons

Le BE3800 est équipé de série de **la technologie de démarrage par grand froid** , spécialement conçue pour les climats froids. Contrairement à d'autres groupes électrogènes portables qui peinent à démarrer par températures négatives, celui-ci démarre en douceur et offre une puissance optimale, même en hiver. Il est donc idéal pour les chalets isolés, les chantiers enneigés ou comme source d'alimentation de secours en cas d'urgence hivernale.

Spécifications du produit

- **Puissance en fonctionnement** : 3 000 watts
- **Puissance de démarrage** : 3 800 watts
- **Type de moteur** : Monocylindre robuste, refroidi par air
- **Système de démarrage** : Lanceur manuel
- **Type de carburant** : Essence

- **Arrêt en cas de niveau d'huile bas** : Oui
- **Détecteur de CO automatique** : Oui
- **Prises protégées contre les intempéries** : Oui
- **Projecteur LED** : Intégré
- **Technologie de démarrage à froid** : Système de démarrage par températures négatives
- **Cadre** : Arceau de sécurité en acier thermolaqué
- **Conformité aux normes d'émissions** : conforme aux normes EPA et CARB

Informations sur l'emballage

- **Poids** : 47,6 kg
- **Dimensions (L x l x H)** : 24 po x 19 po x 19 po

Tous les groupes électrogènes portables BE Power Equipment sont testés en usine et peuvent présenter une odeur résiduelle d'huile ou de carburant. Conformes aux normes EPA et CARB.
L'apparence du produit peut différer légèrement des images présentées.

Recommandé par les professionnels

Chez BE Power Equipment, nous fabriquons des machines robustes et durables. Le BE3800 illustre parfaitement notre engagement envers la qualité, la sécurité et la performance. Que vous vous rendiez sur un chantier isolé ou que vous vous prépariez pour la saison des tempêtes, ce générateur portable est là pour vous.

Avec **des fonctionnalités de qualité professionnelle** telles que le démarrage par temps froid, la protection des prises, l'éclairage intégré et les capteurs de sécurité, le BE3800 est bien plus qu'une simple alimentation de secours : c'est une solution d'alimentation fiable où que le travail ou la vie vous mènent.