Générateur de 9 000 watts - BE9000



Marque: Braber Equipment
Code produit: BE9000
Disponibilité: EN INVENTAIRE
Poids: 0.00kg
Dimensions: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prix: $1 375,00

Courte description

Description

Une source d'énergie portable et fiable pour les chantiers, les urgences et les imprévus.

Pour une alimentation électrique fiable même dans des conditions imprévisibles, le **générateur portable BE Power Equipment de 9 000 watts (BE9000)** est la solution idéale. Conçu pour fonctionner dans des environnements exigeants, des chantiers de construction aux zones sinistrées par les intempéries, ainsi que pour les applications commerciales nécessitant des générateurs industriels, ce générateur ultra-performant offre un équilibre parfait entre **robustesse** , **sécurité intelligente** et **portabilité optimale** .

Que vous utilisiez un ensemble complet d'outils sur un chantier isolé ou que vous fournissiez une alimentation de secours essentielle à votre domicile en cas de panne de courant, le BE9000 vous permet de rester connecté et productif en toute sérénité **, quelles que soient les circonstances** . Parmi les générateurs, le BE9000 se distingue par ses performances exceptionnelles, tant pour les applications résidentielles que commerciales.

Des performances exceptionnelles quand vous en avez le plus

besoin.

Le BE9000 délivre **une puissance de démarrage de 9 000 watts** et **une puissance nominale de 6 300 watts** , vous permettant d'alimenter une grande variété **d'appareils, des réfrigérateurs aux pompes de puisard, en passant par les systèmes d'éclairage, les ordinateurs, les compresseurs, les scies et les équipements mobiles** . C'est le groupe électrogène fiable qui garantit la continuité de votre activité et la sécurité de votre domicile, même en cas de panne de courant.

Que vous soyez :

- Sauvegarder votre maison en cas de panne de courant
- Utilisation d'outils sur un chantier de construction ou de rénovation
- Exploiter une cabane ou une entreprise mobile hors réseau
- Alimentation des équipements audiovisuels et d'éclairage lors d'un événement
- Soutien aux services d'urgence et aux opérations de secours en cas de catastrophe

…le BE9000 fournit une alimentation électrique constante et propre, où et quand vous en avez le plus besoin.

Moteur robuste avec protection intelligente

Au cœur du BE9000 se trouve un **moteur fiable et performant,** conçu pour une utilisation intensive et durable. Il est conçu pour répondre aux besoins énergétiques des équipements professionnels et des systèmes domestiques critiques, tout en restant facile à démarrer, même dans des conditions difficiles.

Et parce que votre générateur doit se protéger lui-même autant que votre équipement, le BE9000 est équipé d'un **système d'arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas** . Si le niveau d'huile descend en dessous de ce seuil, le moteur s'arrête immédiatement, évitant ainsi des dommages à long terme et préservant la durée de vie de votre investissement.

Conçu pour résister aux conditions difficiles

La robustesse est primordiale pour une source d'énergie portable. C'est pourquoi le

BE9000 est logé dans une **cage de protection en acier thermolaqué** , conçue pour absorber les chocs et résister à la corrosion. Que vous le transportiez d'un chantier à l'autre ou que vous le rangiez dans votre garage, votre générateur est protégé des chocs, des rayures et des intempéries.

Sa conception compacte (32" x 22" x 23") garantit que, malgré sa puissance, il n'est jamais encombrant **et se range facilement dans la benne d'un camion, un abri de jardin ou une fourgonnette de service** .

La mobilité sans la lutte

Avec **ses 88 kg** , le BE9000 offre des performances exceptionnelles tout en étant conçu pour une portabilité optimale. Grâce à **ses pneus increvables ultra-résistants** et **à ses poignées pliables** , il se déplace aisément sur le gravier, l'herbe, le béton ou les débris de chantier.

- **Les pneus increvables** éliminent le risque de crevaison.
- **Les poignées pliables** se rangent pour un rangement compact et un transport aisé.

Des chantiers boueux aux installations d'allées, le BE9000 vous suit dans vos déplacements **, sans vous ralentir** .

Performance par tous les temps, utilisation toute la journée

On ne peut pas toujours prévoir la météo, mais avec le BE9000, vous pouvez compter sur **une alimentation électrique ininterrompue** en toutes circonstances.

- **Les prises protégées contre les intempéries** empêchent la poussière, l'humidité et les débris d'interrompre votre alimentation électrique.
- **Le projecteur LED intégré** vous permet de travailler en toute sécurité dans des conditions de faible luminosité, idéal pour le travail de nuit ou les situations d'urgence.
- **La technologie Sub-Zero** garantit des démarrages fiables par temps froid – fini les problèmes de moteurs gelés ou de démarrages difficiles.

Ce générateur est conçu pour **fournir de l'énergie en toutes saisons, toute la journée** ,

qu'il s'agisse de tempêtes printanières ou de chutes de neige en décembre.

Fonctions de sécurité avancées

La sécurité n'est pas une option, elle est essentielle. C'est pourquoi le BE9000 est équipé d'un **système de détection de monoxyde de carbone (CO)** qui surveille en permanence la qualité de l'air autour de l'appareil. En cas de détection d'un taux de CO dangereux, le générateur **s'arrête automatiquement** , protégeant ainsi votre famille, votre équipe ou vos collaborateurs de ce danger invisible.

Des garages résidentiels aux chantiers semi-fermés, cette fonctionnalité ajoute une **couche de protection sur laquelle vous pouvez compter** .

Générateurs industriels testés en usine et entièrement conformes

Chaque générateur BE9000 est **testé en usine** avant son expédition, vous assurant ainsi un appareil opérationnel dès le premier jour. Il est possible que vous remarquiez une légère odeur résiduelle d'huile ou de carburant ; cela est dû aux **tests rigoureux effectués pour garantir des performances optimales en conditions réelles** .

Ce modèle est également **conforme aux normes EPA et CARB** , respectant ainsi les normes d'émissions strictes en vigueur aux États-Unis et au Canada. Que vous utilisiez le BE9000 à la maison, dans un parc national ou sur un chantier réglementé, vous êtes en sécurité.

> *Remarque : L'apparence finale du produit peut différer légèrement des images du site Web en raison des améliorations continues apportées au produit.*

Spécifications techniques

- **Puissance de crête** : 9 000 watts
- **Puissance de fonctionnement** : 6 300 watts
- **Type de moteur** : Monocylindre robuste, refroidi par air, à essence
- **Méthode de démarrage** : Démarrage manuel
- **Système de démarrage à froid** : Technologie Sub-Zero

- **Cadre** : Arceau de sécurité en acier thermolaqué
- **Portabilité** : Pneus increvables ultra-résistants et poignées pliables
- **Sorties** : Protégées des intempéries
- **Éclairage** : Projecteur LED intégré
- **Système de sécurité** : Détecteur de CO automatique
- **Protection du moteur** : Arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas
- **Conformité** : Approuvé par l'EPA et le CARB

Alors que les générateurs de secours sont conçus pour une installation fixe et fournissent une alimentation de secours automatique aux maisons et aux entreprises, le BE9000 offre une plus grande portabilité et une plus grande polyvalence, ce qui le rend idéal pour les situations où une source d'énergie mobile est nécessaire.

Informations sur l'emballage

- **Poids** : 193 lbs
- **Dimensions (L x l x H)** : 32 po x 22 po x 23 po

Idéal pour :

- **Propriétaires** : Gardez votre système de chauffage, ventilation et climatisation, votre réfrigérateur, votre pompe de puisard et vos lumières alimentés pendant une panne de courant.
- **Entrepreneurs** : Utilisez vos outils et l'éclairage de chantier en toute confiance et mobilité.
- **Opérateurs ruraux** : Assurer l'alimentation électrique des cabanes, granges ou abris de chantier isolés.
- **Équipes événementielles** : Préparation des repas, éclairage et sonorisation sans interruption

- **Premiers intervenants** : Une alimentation électrique fiable, même à froid, pour les secours en cas de catastrophe et les interventions d’urgence.

Prêt quand vous l'êtes

Le **générateur BE9000 de 9 000 watts** allie **puissance industrielle, portabilité et sécurité de pointe** dans une machine robuste. Que vous vous prépariez à une tempête majeure, alimentiez un chantier isolé ou garantissiez la continuité de vos opérations, ce générateur est **conçu pour résister à l'épreuve du temps et durer** .

Avec le BE9000, vous êtes toujours prêt. Toujours alimenté. Toujours préparé.

Description

Description

Une source d'énergie portable et fiable pour les chantiers, les urgences et les imprévus.

Pour une alimentation électrique fiable même dans des conditions imprévisibles, le **générateur portable BE Power Equipment de 9 000 watts (BE9000)** est la solution idéale. Conçu pour fonctionner dans des environnements exigeants, des chantiers de construction aux zones sinistrées par les intempéries, ainsi que pour les applications commerciales nécessitant des générateurs industriels, ce générateur ultra-performant offre un équilibre parfait entre **robustesse** , **sécurité intelligente** et **portabilité optimale** .

Que vous utilisiez un ensemble complet d'outils sur un chantier isolé ou que vous fournissiez une alimentation de secours essentielle à votre domicile en cas de panne de courant, le BE9000 vous permet de rester connecté et productif en toute sérénité **, quelles que soient les circonstances** . Parmi les générateurs, le BE9000 se distingue par ses performances exceptionnelles, tant pour les applications résidentielles que commerciales.

Des performances exceptionnelles quand vous en avez le plus besoin.

Le BE9000 délivre **une puissance de démarrage de 9 000 watts** et **une puissance nominale de 6 300 watts** , vous permettant d'alimenter une grande variété **d'appareils, des réfrigérateurs aux pompes de puisard, en passant par les systèmes d'éclairage, les ordinateurs, les compresseurs, les scies et les équipements mobiles** . C'est le groupe électrogène fiable qui garantit la continuité de votre activité et la sécurité de votre domicile, même en cas de panne de courant.

Que vous soyez :

- Sauvegarder votre maison en cas de panne de courant
- Utilisation d'outils sur un chantier de construction ou de rénovation
- Exploiter une cabane ou une entreprise mobile hors réseau
- Alimentation des équipements audiovisuels et d'éclairage lors d'un événement
- Soutien aux services d'urgence et aux opérations de secours en cas de catastrophe

…le BE9000 fournit une alimentation électrique constante et propre, où et quand vous en avez le plus besoin.

Moteur robuste avec protection intelligente

Au cœur du BE9000 se trouve un **moteur fiable et performant,** conçu pour une utilisation intensive et durable. Il est conçu pour répondre aux besoins énergétiques des équipements professionnels et des systèmes domestiques critiques, tout en restant facile à démarrer, même dans des conditions difficiles.

Et parce que votre générateur doit se protéger lui-même autant que votre équipement, le BE9000 est équipé d'un **système d'arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas** . Si le niveau d'huile descend en dessous de ce seuil, le moteur s'arrête immédiatement, évitant ainsi des dommages à long terme et préservant la durée de vie de votre investissement.

Conçu pour résister aux conditions difficiles

La robustesse est primordiale pour une source d'énergie portable. C'est pourquoi le BE9000 est logé dans une **cage de protection en acier thermolaqué** , conçue pour absorber les chocs et résister à la corrosion. Que vous le transportiez d'un chantier à

l'autre ou que vous le rangiez dans votre garage, votre générateur est protégé des chocs, des rayures et des intempéries.

Sa conception compacte (32" x 22" x 23") garantit que, malgré sa puissance, il n'est jamais encombrant **et se range facilement dans la benne d'un camion, un abri de jardin ou une fourgonnette de service** .

La mobilité sans la lutte

Avec **ses 88 kg** , le BE9000 offre des performances exceptionnelles tout en étant conçu pour une portabilité optimale. Grâce à **ses pneus increvables ultra-résistants** et **à ses poignées pliables** , il se déplace aisément sur le gravier, l'herbe, le béton ou les débris de chantier.

- **Les pneus increvables** éliminent le risque de crevaison.
- **Les poignées pliables** se rangent pour un rangement compact et un transport aisé.

Des chantiers boueux aux installations d'allées, le BE9000 vous suit dans vos déplacements **, sans vous ralentir** .

Performance par tous les temps, utilisation toute la journée

On ne peut pas toujours prévoir la météo, mais avec le BE9000, vous pouvez compter sur **une alimentation électrique ininterrompue** en toutes circonstances.

- **Les prises protégées contre les intempéries** empêchent la poussière, l'humidité et les débris d'interrompre votre alimentation électrique.
- **Le projecteur LED intégré** vous permet de travailler en toute sécurité dans des conditions de faible luminosité, idéal pour le travail de nuit ou les situations d'urgence.
- **La technologie Sub-Zero** garantit des démarrages fiables par temps froid – fini les problèmes de moteurs gelés ou de démarrages difficiles.

Ce générateur est conçu pour **fournir de l'énergie en toutes saisons, toute la journée** , qu'il s'agisse de tempêtes printanières ou de chutes de neige en décembre.

Fonctions de sécurité avancées

La sécurité n'est pas une option, elle est essentielle. C'est pourquoi le BE9000 est équipé d'un **système de détection de monoxyde de carbone (CO)** qui surveille en permanence la qualité de l'air autour de l'appareil. En cas de détection d'un taux de CO dangereux, le générateur **s'arrête automatiquement** , protégeant ainsi votre famille, votre équipe ou vos collaborateurs de ce danger invisible.

Des garages résidentiels aux chantiers semi-fermés, cette fonctionnalité ajoute une **couche de protection sur laquelle vous pouvez compter** .

Générateurs industriels testés en usine et entièrement conformes

Chaque générateur BE9000 est **testé en usine** avant son expédition, vous assurant ainsi un appareil opérationnel dès le premier jour. Il est possible que vous remarquiez une légère odeur résiduelle d'huile ou de carburant ; cela est dû aux **tests rigoureux effectués pour garantir des performances optimales en conditions réelles** .

Ce modèle est également **conforme aux normes EPA et CARB** , respectant ainsi les normes d'émissions strictes en vigueur aux États-Unis et au Canada. Que vous utilisiez le BE9000 à la maison, dans un parc national ou sur un chantier réglementé, vous êtes en sécurité.

> *Remarque : L'apparence finale du produit peut différer légèrement des images du site Web en raison des améliorations continues apportées au produit.*

Spécifications techniques

- **Puissance de crête** : 9 000 watts
- **Puissance de fonctionnement** : 6 300 watts
- **Type de moteur** : Monocylindre robuste, refroidi par air, à essence
- **Méthode de démarrage** : Démarrage manuel
- **Système de démarrage à froid** : Technologie Sub-Zero
- **Cadre** : Arceau de sécurité en acier thermolaqué

- **Portabilité** : Pneus increvables ultra-résistants et poignées pliables
- **Sorties** : Protégées des intempéries
- **Éclairage** : Projecteur LED intégré
- **Système de sécurité** : Détecteur de CO automatique
- **Protection du moteur** : Arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas
- **Conformité** : Approuvé par l'EPA et le CARB

Alors que les générateurs de secours sont conçus pour une installation fixe et fournissent une alimentation de secours automatique aux maisons et aux entreprises, le BE9000 offre une plus grande portabilité et une plus grande polyvalence, ce qui le rend idéal pour les situations où une source d'énergie mobile est nécessaire.

Informations sur l'emballage

- **Poids** : 193 lbs
- **Dimensions (L x l x H)** : 32 po x 22 po x 23 po

Idéal pour :

- **Propriétaires** : Gardez votre système de chauffage, ventilation et climatisation, votre réfrigérateur, votre pompe de puisard et vos lumières alimentés pendant une panne de courant.
- **Entrepreneurs** : Utilisez vos outils et l'éclairage de chantier en toute confiance et mobilité.
- **Opérateurs ruraux** : Assurer l'alimentation électrique des cabanes, granges ou abris de chantier isolés.
- **Équipes événementielles** : Préparation des repas, éclairage et sonorisation sans interruption
- **Premiers intervenants** : Une alimentation électrique fiable, même à froid, pour

les secours en cas de catastrophe et les interventions d’urgence.

Prêt quand vous l'êtes

Le **générateur BE9000 de 9 000 watts** allie **puissance industrielle, portabilité et sécurité de pointe** dans une machine robuste. Que vous vous prépariez à une tempête majeure, alimentiez un chantier isolé ou garantissiez la continuité de vos opérations, ce générateur est **conçu pour résister à l'épreuve du temps et durer** .

Avec le BE9000, vous êtes toujours prêt. Toujours alimenté. Toujours préparé.