Déchiqueteuse à bois à volant d’inertie PTO 8 po, attelage 3 points — Tracteurs de 25 à 65 HP



Marque: Braber Equipment
Code produit: BE-WCX8
Disponibilité: EN INVENTAIRE
Poids: 0.00kg
Dimensions: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prix: ~~$4 561,99~~ **$4 105,89**

Courte description

Déchiqueteuse à bois à volant d’inertie PTO 8 po, attelage 3 points — Tracteurs de 25 à 65 HP

La **BRABER BE-WCX8** est une déchiqueteuse à bois à volant d’inertie conçue pour être montée sur un tracteur et transformer les grosses branches et les billots en copeaux grâce à la puissance du tracteur. Équipée d’un **attelage 3 points de catégorie 1** et entraînée par la **prise de force (PTO) à 540 tr/min**, la BE-WCX8 peut traiter du bois jusqu’à **8 po de diamètre**, offrant une capacité de déchiquetage importante aux propriétaires et opérateurs utilisant un tracteur compact ou utilitaire.

Au cœur de la machine se trouve un **rotor à volant d’inertie robuste de 28 po pesant 174 lb**, équipé de **4 couteaux rotatifs** et associé à une **goulotte d’évacuation pivotant sur 270°**. Sans moteur indépendant à entretenir ou à ravitailler, la BE-WCX8 tire toute sa puissance directement du tracteur, ce qui en fait une machine à la fois robuste, pratique et nécessitant peu d’entretien.

Capacité de 8 po avec un puissant volant d’inertie

La conception à volant d’inertie est ce qui permet à cette déchiqueteuse d’offrir une telle

capacité. Le **rotor de 28 po pèse 174 lb**, emmagasinant une importante énergie cinétique lorsqu'il tourne. Cette énergie permet aux **4 couteaux rotatifs** de couper efficacement le bois dense et noueux jusqu'à **8 po de diamètre**.

Le poids du rotor permet de maintenir une rotation régulière lors du traitement de matériaux difficiles, réduisant ainsi les ralentissements et assurant une production constante de copeaux. L'alimentation s'effectue par une **ouverture de 8 po** conçue pour correspondre à la pleine capacité de déchiquetage.

Caractéristiques

Attelage 3 points catégorie 1 et entraînement PTO 540 tr/min

La BE-WCX8 se fixe directement au tracteur et utilise sa prise de force pour fonctionner.

- Attelage 3 points de catégorie 1 pour une installation facile sur le tracteur
- Entraînement PTO à **540 tr/min** — aucun moteur indépendant à alimenter ou à entretenir
- Conçue pour les tracteurs de **25 à 65 HP**

Rotor à volant d'inertie robuste de 28 po

Le système de déchiquetage repose sur un **rotor à volant d'inertie de 28 po**, conçu pour offrir des performances puissantes et fiables.

- Rotor à volant d'inertie de **28 po avec 4 couteaux rotatifs**
- Poids du rotor de **174 lb** pour maintenir l'élan lors du traitement de matériaux difficiles
- Production constante de copeaux avec différentes grosseurs de branches

Ouverture d'alimentation de 8 po

L'**ouverture du boîtier de déchiquetage de 8 po** correspond à la pleine capacité de la machine. Elle facilite l'introduction des branches et des billots sans avoir à les couper excessivement au préalable.

Goulotte d'évacuation pivotant sur 270°

La **goulotte d'évacuation pivote sur 270°** et atteint une hauteur de **82 po**, permettant de diriger les copeaux exactement où vous le souhaitez : dans une remorque, une boîte de camion, un tas de copeaux ou directement au sol pour servir de paillis.

La goulotte peut être repositionnée sans avoir à déplacer le tracteur.

Construction robuste et stable

Conçue pour offrir stabilité et durabilité sur le terrain :

- **Poids total de 728 lb** pour une excellente stabilité pendant l’utilisation
- **Dimensions : 64 po L x 70 po L x 82 po H**
- Construction stable et équilibrée
- Finition grise

Conçue pour l’entretien des propriétés et des terrains

Grâce à sa capacité de 8 po et à son entraînement par tracteur, la BE-WCX8 convient parfaitement pour :

- **Nettoyage des propriétés et terrains** — grosses branches, billots et débris causés par les tempêtes
- **Travaux d’aménagement paysager** et réduction des résidus provenant des arbres
- **Production de paillis** pour les jardins, plates-bandes et sentiers
- **Entretien des fermes, vergers et boisés**

Garantie

La BE-WCX8 est couverte par la **garantie limitée de BRABER Equipment**. Communiquez avec votre concessionnaire pour connaître les conditions et la couverture de garantie en vigueur.

Spécifications du produit

- **Capacité de déchiquetage :** 8 po
- **Ouverture du boîtier :** 8 po
- **Attelage :** 3 points, catégorie 1
- **Puissance requise :** tracteur de 25 à 65 HP
- **Vitesse PTO :** 540 tr/min
- **Système de coupe :** rotor à volant d’inertie de 28 po avec 4 couteaux rotatifs
- **Poids du rotor :** 174 lb
- **Rotation de la goulotte :** 270°
- **Hauteur de la goulotte :** 82 po
- **Dimensions :** 64 po L x 70 po L x 82 po H

- **Couleur :** gris
- **Poids :** 728 lb
- **SKU :** BE-WCX8
- **Marque :** BRABER Equipment

Remarque : La capacité maximale de déchiquetage varie selon le type et l'état du bois ainsi que selon la puissance disponible du tracteur. Le produit peut différer légèrement des images présentées. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Vérifiez les détails auprès de votre concessionnaire avant l'achat.

Puissance de déchiquetage entraînée par tracteur — Signée BRABER

La **BRABER BE-WCX8** combine un **attelage 3 points de catégorie 1**, un **entraînement PTO de 540 tr/min**, un **puissant rotor à volant d'inertie de 28 po** et une **goulotte d'évacuation pivotant sur 270°**, le tout dans une déchiqueteuse à bois montée sur tracteur offrant une capacité de **8 po**.

Pour les propriétaires de tracteurs qui doivent traiter de grandes quantités de branches et de billots, la BE-WCX8 offre une puissance de déchiquetage importante directement derrière le tracteur.

BE-WCX8 — Déchiqueteuse à bois à volant d'inertie PTO 8 po, attelage 3 points, pour tracteurs de 25 à 65 HP

Description

Déchiqueteuse à bois à volant d'inertie PTO 8 po, attelage 3 points — Tracteurs de 25 à 65 HP

La **BRABER BE-WCX8** est une déchiqueteuse à bois à volant d'inertie conçue pour être montée sur un tracteur et transformer les grosses branches et les billots en copeaux grâce à la puissance du tracteur. Équipée d'un **attelage 3 points de catégorie 1** et entraînée par la **prise de force (PTO) à 540 tr/min**, la BE-WCX8 peut traiter du bois jusqu'à **8 po de diamètre**, offrant une capacité de déchiquetage importante aux propriétaires et opérateurs utilisant un tracteur compact ou utilitaire.

Au cœur de la machine se trouve un **rotor à volant d'inertie robuste de 28 po pesant 174 lb**, équipé de **4 couteaux rotatifs** et associé à une **goulotte d'évacuation pivotant sur 270°**. Sans moteur indépendant à entretenir ou à ravitailler, la BE-WCX8 tire toute sa

puissance directement du tracteur, ce qui en fait une machine à la fois robuste, pratique et nécessitant peu d’entretien.

Capacité de 8 po avec un puissant volant d’inertie

La conception à volant d’inertie est ce qui permet à cette déchiqueteuse d’offrir une telle capacité. Le **rotor de 28 po pèse 174 lb**, emmagasinant une importante énergie cinétique lorsqu’il tourne. Cette énergie permet aux **4 couteaux rotatifs** de couper efficacement le bois dense et noueux jusqu’à **8 po de diamètre**.

Le poids du rotor permet de maintenir une rotation régulière lors du traitement de matériaux difficiles, réduisant ainsi les ralentissements et assurant une production constante de copeaux. L’alimentation s’effectue par une **ouverture de 8 po** conçue pour correspondre à la pleine capacité de déchiquetage.

Caractéristiques

Attelage 3 points catégorie 1 et entraînement PTO 540 tr/min

La BE-WCX8 se fixe directement au tracteur et utilise sa prise de force pour fonctionner.

- Attelage 3 points de catégorie 1 pour une installation facile sur le tracteur
- Entraînement PTO à **540 tr/min** — aucun moteur indépendant à alimenter ou à entretenir
- Conçue pour les tracteurs de **25 à 65 HP**

Rotor à volant d’inertie robuste de 28 po

Le système de déchiquetage repose sur un **rotor à volant d’inertie de 28 po**, conçu pour offrir des performances puissantes et fiables.

- Rotor à volant d’inertie de **28 po avec 4 couteaux rotatifs**
- Poids du rotor de **174 lb** pour maintenir l’élan lors du traitement de matériaux difficiles
- Production constante de copeaux avec différentes grosseurs de branches

Ouverture d’alimentation de 8 po

L’**ouverture du boîtier de déchiquetage de 8 po** correspond à la pleine capacité de la machine. Elle facilite l’introduction des branches et des billots sans avoir à les couper excessivement au préalable.

Goulotte d’évacuation pivotant sur 270°

La **goulotte d’évacuation pivote sur 270°** et atteint une hauteur de **82 po**, permettant de diriger les copeaux exactement où vous le souhaitez : dans une remorque, une boîte de camion, un tas de copeaux ou directement au sol pour servir de paillis.

La goulotte peut être repositionnée sans avoir à déplacer le tracteur.

Construction robuste et stable

Conçue pour offrir stabilité et durabilité sur le terrain :

- **Poids total de 728 lb** pour une excellente stabilité pendant l’utilisation
- **Dimensions : 64 po L x 70 po L x 82 po H**
- Construction stable et équilibrée
- Finition grise

Conçue pour l’entretien des propriétés et des terrains

Grâce à sa capacité de 8 po et à son entraînement par tracteur, la BE-WCX8 convient parfaitement pour :

- **Nettoyage des propriétés et terrains** — grosses branches, billots et débris causés par les tempêtes
- **Travaux d’aménagement paysager** et réduction des résidus provenant des arbres
- **Production de paillis** pour les jardins, plates-bandes et sentiers
- **Entretien des fermes, vergers et boisés**

Garantie

La BE-WCX8 est couverte par la **garantie limitée de BRABER Equipment**. Communiquez avec votre concessionnaire pour connaître les conditions et la couverture de garantie en vigueur.

Spécifications du produit

- **Capacité de déchiquetage :** 8 po
- **Ouverture du boîtier :** 8 po
- **Attelage :** 3 points, catégorie 1
- **Puissance requise :** tracteur de 25 à 65 HP

- **Vitesse PTO :** 540 tr/min
- **Système de coupe :** rotor à volant d’inertie de 28 po avec 4 couteaux rotatifs
- **Poids du rotor :** 174 lb
- **Rotation de la goulotte :** 270°
- **Hauteur de la goulotte :** 82 po
- **Dimensions :** 64 po L x 70 po L x 82 po H
- **Couleur :** gris
- **Poids :** 728 lb
- **SKU :** BE-WCX8
- **Marque :** BRABER Equipment

Remarque : La capacité maximale de déchiquetage varie selon le type et l’état du bois ainsi que selon la puissance disponible du tracteur. Le produit peut différer légèrement des images présentées. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Vérifiez les détails auprès de votre concessionnaire avant l’achat.

Puissance de déchiquetage entraînée par tracteur — Signée BRABER

La **BRABER BE-WCX8** combine un **attelage 3 points de catégorie 1**, un **entraînement PTO de 540 tr/min**, un **puissant rotor à volant d’inertie de 28 po** et une **goulotte d’évacuation pivotant sur 270°**, le tout dans une déchiqueteuse à bois montée sur tracteur offrant une capacité de **8 po**.

Pour les propriétaires de tracteurs qui doivent traiter de grandes quantités de branches et de billots, la BE-WCX8 offre une puissance de déchiquetage importante directement derrière le tracteur.

BE-WCX8 — Déchiqueteuse à bois à volant d’inertie PTO 8 po, attelage 3 points, pour tracteurs de 25 à 65 HP